



Výtvarná soutěž
BEZPEČNOST V PRÁCI - DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!

POZOR NA RIZIKA



RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
UKLOUZnutí, ZAKOPnutí (PÁDY NA ROVINĚ NEBO ZE SCHODŮ)	<ul style="list-style-type: none"> • kluzký, vlhký, drsný nebo nerovný povrch (rozlité tekutiny, podlaha zamokřená při úklidu, poškozené podlahové krytiny, u venkovních pracovišť náledí, podlahy a povrchy s vyčnívajícími částmi, nevyužití bezpečnostních varování) • schodiště bez zábradlí nebo bez protiskluzných úprav a využití bezpečnostního označení • chybějící nebo nedostatečné/špatné osvětlení • nepořádek na pracovišti - překážky na podlahách a přístupových cestách (nábytek, přívodní šňůry k el. spotřebičům, vlečné kabely, stavení materiál, odpadky) • nevhodná obuv nebo chování pracovníka

CO SE MŮŽE STÁT?



Při chůzi na chodbě zaměstnanec **zakopl o rohož** a při následném pádu si způsobil otřes mozku.



Zaměstnankyně prodejny **uklouzla na mokré podlaze**, když se po přestávce vracela zpět ke své pokladně. Na nebezpečí uklouznutí z důvodu mokré podlahy nebyla ničím a nikým upozorněna.



Šéfkuchař v restauraci **uklouzl na poškozené podlahové krytině**. Kromě toho, že si způsobil pracovní úraz, nemohl ho nikdo stoupit a restaurace musela být na čas uzavřena.



Po shrnutí sněhu pluhem v areálu podniku nepočkal zaměstnanec na prosolení vozovky a **vstoupil na již uhlazenou, ale zledovatělou vozovku**, **Uklouzl** a poranil si koleno.



Herec jednoho divadla při generálce **špatně šlápl a zřítíl se ze schodů**. Následoval odvoz do nemocnice, kde ho lékaři ošetřili. Odnoslo to naštěstí »jen« silně pohmožděné zápěstí.

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
<p>PÁD Z VÝŠKY NEBO DO NEZAJIŠTĚNÉHO VÝKOPU/OTVORU (DO VOLNÉ HLOUBKY)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • volba nevhodné pomůcky pro práci ve výšce (namísto žebříku nebo schůdků židle, stůl, křeslo, kolečková židle, okenní parapet, trámek, apod.) • špatně udržované, postavené a zajištěné žebříky • práce na lešení, rampách, střeších nebo nad výkopy bez zábradlí • práce na střeších, při údržbě budov apod. bez proškolení nebo bez použití potřebných osobních ochranných prostředků, zabraňujících pádu z výšky (opravy střech, komínů, mytí oken apod.) • nedodržení dalších zásad správné/bezpečné práce a správného chování (zásad BOZP) na lešení, žebříku, střeše, montážní plošině, pojízdné konstrukci, rampě, nad výkopy nebo na jiném pracovním místě, kde hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky • otevřené poklopy k podzemním šachtám • neohraničené výkopy a jámy, příliš úzké přechodové lávky, chybějící zábradlí u přechodových lávek, nesprávně postavené, vadné nebo nekompletní lešení apod. • neoprávněný, nekvalifikovaný nebo neopatrný pohyb nebo pobyt pracovníka na místě, kde je riziko pádu z výšky nebo do volné hloubky

CO SE MŮŽE STÁT?



Dělníci k provedení pokrývačských a klempířských prací **nepřivezli s sebou svůj žebřík a ke svojí přepravě použili stavební plošinový výtahu, u kterého je zakázána doprava osob.** Při dopravě jednoho z pracovníků a zbytků materiálu na střechu došlo k přetržení nosného lana plošiny a k pádu pokrývače společně s plošinou výtahu z výše 6 metrů.



Pracovník pracoval na střeše **bez upevňovacího postroje.** Ani střecha nebyla řádně zajištěna před pádem člověka. Postižený si pravděpodobně odešel pro náradí a následně spadl z výšky 23 m.



Školník ráno prováděl přípravné práce před malováním učebny. Vystoupil na dvojitý žebřík (štafle), aby zakryl igelitem promítací plátno. Přestože na žebříku **stál správně, příliš se nahnul, ztratil částečně rovnováhu a snažil se přidržet promítacího plátna.** Při upevňovací konzole však nevydržela a vytrhla se ze zdi. Muž spadl ze žebříku a přivodil si otřes mozku.

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
ELEKTRICKÝ PROUD	<ul style="list-style-type: none"> • technické závady strojů a elektrických zařízení/mechanismů, elektrických spotřebičů, distribučních zařízení/rozvoden apod. • vady elektroinstalačního materiálu (el. vodičů/napájecích kabelů a přívodních šňůr) • špatná (nedostatečná, nesprávná nebo nekvalifikovaná) údržba pracovního zařízení, stroje, spotřebiče nebo distribučního zařízení • neodpovídající stav (opotřebení, stáří) elektrického zařízení, stroje, spotřebiče, elektroinstalací apod. • tření a přehřátí <p>Zdraví pracovníka mohou ohrozit jak tyto uvedené příčiny, tak požáry, které bývají jejich doprovodným jevem (následkem zkratu, tření nebo přehřátí).</p> <ul style="list-style-type: none"> • cizí předmět ve stroji poháněném el. proudem • porušení předpisů a nerespektování výstrahy nebo zákazu (výstražné nebo zákazové značky) <ul style="list-style-type: none"> - porušení bezpečné/doporučené vzdálenosti od elektrického zařízení, zejména od zdrojů vysokého napětí - nesprávná nebo neoprávněná/nekvalifikovaná obsluha pracovního zařízení, stroje, spotřebiče nebo distribučního zařízení (zejména jsou-li pod napětím) - nesprávná nebo neoprávněná/nekvalifikovaná manipulace s el. vodiči (napájecí kabely a přívodní šňůry, zejména jsou-li pod napětím) • manipulace s vodou nebo jinými vodivými látkami v blízkosti strojů a elektrických zařízení/mechanismů, a elektrického vedení • nedostatečná nebo nesprávná ochrana člověka před kontaktem s živými nebo nebezpečnými částmi el. strojů, zařízení apod. (zábrany - kryty, mříže, ploty nebo osobní ochranné pracovní prostředky) • nedbalost

CO SE MŮŽE STÁT?



Asistentka ředitele nebyla pozorná a při přelévání vody z varné konvice nalila část jejího obsahu do zástrčky na konci přívodní/prodlužovací šňůry. Setkání vody a zdroje elektřiny způsobilo zkrat a vzplanutí konvice.



Ke zkratu a k následnému požáru může dojít i tehdy, když např. k tiskárně, počítači, vrtačce nebo jinému elektrickému nářadí nebo spotřebiči **není použit napájecí/přívodní kabel od výrobce.**



Mladíka při čištění elektrické okružní pily zasáhl elektrický proud, přestože předtím pilu vypnul. **Pila a elektrické kabely, které policisté podrobili expertíze, nebyly ve správném technickém stavu.**



S elektřinou nejsou žerty a neznalost nebo nepozornost se nevyplácí.

- Při provádění zateplování panelového domu postižený **provrtal elektrickým nářadím přívodní kabel do hlavní domovní skříně.** Protože kabel byl pod napětím, došlo k vytvoření elektrického oblouku a popálení muže.



Nevyplácí se ani porušení bezpečnostních zásad nebo vlastní iniciativa:

- Pracovník utrpěl popáleniny, když vinou nedočkavosti prováděl zkoušku beznapětového stavu elektrického vedení vysokonapětovou zkoušečkou **dříve, než k tomu dostal pokyn.**
- Postižený chtěl sám zavřít rozvodnou skříň nízkého napětí, ale **neměl příslušnou kličku k zámku.** Pokoušel se proto odklonit prstem zavírací mechanismus a při této manipulaci došlo ke kontaktu s elektrickým proudem a k úrazu.

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
CHEMICKÉ LÁTKY	<ul style="list-style-type: none">• nesprávné zacházení s chemickými látkami zejména kapalného a plynného skupenství (přemístování, převážení, nebezpečné skladování), při němž může dojít k:<ul style="list-style-type: none">- uvolnění toxických výparů nebo jiných nebezpečných plynů- působení žiravin (silné kyseliny a zásady), na jejichž bázi jsou chemické látky vyrobeny na tělo, dýchací ústrojí nebo zrak člověka• nesprávné skladování chemických látek (nedostatečné nebo chybné označení látky nebo prostoru, kde je skladována, nesprávná teplota vzduchu - teplo nebo naopak chlad -, vlhkost vzduchu, vytápění, větrání)• kombinace tří faktorů - paliva, kyslíku a zdroje vzplanutí nebo výbuchu, přičemž palivem může být právě chemická látka

CO SE MŮŽE STÁT?



I při nejvyšší opatrnosti a dodržování všech bezpečnostních předpisů pro práci s chemickými látkami (např. **při jejich skladování, převážení nebo při práci v chemické laboratoři**) dochází k větším či menším úrazům.

Těmi jsou např.:

- lehké či rozsáhlejší podráždění očí a pokožky při **potřísnění nebo poleptání** (zasažení pokožky nebo očí žíravou látkou - kyselinou nebo louhem), zasažení očí může skončit i oslepnutím,
- **otrava** toxickými/jedovatými látkami, k otravě může dojít **vdechnutím škodlivých látek nebo jejich proniknutím povrchem těla** (sliznice očí, kůže),
- **požití** - **neoznačená nebo nesprávně označená chemikálie může mít pro člověka fatální následky! Proto se nesmí přelévat tekuté chemikálie z původního obalu do jiného** (např. do skleněných nebo plastových lahví s běžnými nápoji)! **Co kdyby se někdo napil nebo v její blízkosti škrtl zápalkou?**

Vedlejšími (ale stále velmi nebezpečnými) účinky nesprávného nebo neopatrného zacházení s chemickými látkami jsou např.:

- **popálení** při vzniku požáru,
- **jiná újma** na zdraví např. způsobená rozbitým sklem, částmi rozbitých laboratorních nádob nebo jiných nádob a obalů chemických látek nebo elektrickým proudem.



Popáleniny utrpěl muž, který obušoval víko od sudu, v němž byla chemická látka (hořlavá kapalina). **Vinou tepla**, které se uvolnilo při řezání, totiž **došlo k výbuchu**.



Nesprávný postup při plnění tlakové lahve na svařování **způsobil rozpínání plynu**. Protože v místnosti **nebylo správné větrání**, mohl se pracovník udusit.



Pracovník vysoké školy chemické prováděl v laboratoři pokus. V závěru pokusu, kdy předpokládal, že chemická reakce je už u konce, došlo k intenzivnímu **vystříknutí obsahu kádinky**, kdy a horká, silně alkalická kapalina zasáhla obličej a oči výzkumníka.

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
<p>ZVEDÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU (BŘEMEN)</p>	<p>A/ RUČNÍ PŘEMISŤOVÁNÍ BŘEMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • nesprávné uchopení, zdvihání a přemist'ování břemen • stísněný prostor - nedostatek prostoru ve svislém směru (výška pracovní roviny) • nerovný, kluzký nebo vratký/nestabilní povrch (cesta/podlaha) • překážky na cestě (např. i nepořádek nebo zatarasené cesty) • špatné rozložení břemen nebo sypkých materiálů • přílišný spěch <p>B/ PŘEMISŤOVÁNÍ BŘEMEN POMOCÍ RUČNÍCH, HYDRAULICKÝCH NEBO JINÝCH MOTOROVÝCH VOZÍKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakázaná přeprava osob na vozíku • příliš rychlá jízda (nedodržená maximální rychlost) • nedodržování dalších zásad práce s ručními nebo motorovými vozíky • podcenění možnosti zranění sebe i druhých při práci zejména s motorovými vozíky • špatná volba zařízení pro přepravu (rozhodnutí, jaký vozík použít) • špatné upevnění/uložení břemen nebo materiálu na vozíku • špatné rozložení váhy břemen nebo materiálu na vozíku • nerovný, kluzký nebo vratký/nestabilní povrch (cesta/podlaha) • překážky na cestě (např. i nepořádek nebo zatarasené cesty) • stísněný prostor - nedostatek prostoru pro pohyb/jízdu vozíku

CO SE MŮŽE STÁT?



Oprávněný pracovník odvážel na hydraulickém paletovém vozíku staré strojní zařízení. Při jízdě s vozíkem **došlo vinou vyšší rychlosti** k naklonění vozíku a ztrátě stability přepravovaného předmětu a následnému převrácení vozíku. Pracovník se snažil padající břemeno zachytit a přitom utrpěl pohmoždění prstu na pravé noze a řeznou ránu na levé ruce.



Při provádění inventury ve skladu byl použit motorový manipulační vozík s montážní plošinou. Jeden pracovník vozík řídil, druhý z plošiny prováděl přemísťování krabic se zbožím z regálu dolů a naopak, aby jejich obsah mohl být na zemi zkontrolován. K úrazu došlo, když si **ve volné chvíli pracovník v plošině sedl na zábradlí** v rohu plošiny i s plnou krabicí v rukou a **díval se na regály nad sebou**. **V tu chvíli se mu zatočila hlava a přepadl** na podlahu skladu z výšky asi 2 metrů.



Pracovník měl přemísťovat velkoplošné laminové desky, které byly opřeny o zed' dílny u vstupních vrat. Protože desky byly velké a on byl sám, začaly se zbylé desky převracet a padat. Snažil se je zachytit, ale jejich hmotnost byla taková, že je neudržel a ty se na něj sesunuly.



Zaměstnanec pošty přenášel **rozměrné a poměrně těžké balíky**. Protože už byl už na konci směny **unaven**, **ztratil nad svým pohybem kontrolu** a upadl. Přitom si poranil loket a ještě jej nepěkně potloukly padající balíky.



Žena dlouho trpěla bolestí zad. Při lékařském vyšetření se ukázalo, že **často a nesprávným způsobem přemísťovala materiál ve skladu**, když k této práci mohla použít ruční vozík.



Mnoho lidí už bylo zraněno **pádem a pohybem (kutálením) tlakových lahví s plynem** (bomby propanbutanových vaříčů, láhve s plynem na svažování). Při neopatrném zacházení může dojít i k poškození lahve a k ohrožení lidí nadýchání se uniklého plynu nebo výbuchem (viz také riziko **CHEMICKÉ LÁTKY**).

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
PÁDY PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU Z VÝŠKY	<ul style="list-style-type: none">• nevhodný/špatný způsob uskladnění, zdvihání nebo přemísťování předmětů a břemen nad úroveň hlavy pracovníka• nekvalifikovaný (neodborné) zacházení s předměty, břemeny a materiálem (nedostatečné proškolení, nedbalost, nesoustředěnost, nedostatečná kontrola, apod.)• nedovolený nebo neopatrný pohyb nebo pobyt pracovníka pod přenášenými břemeny/předměty

CO SE MŮŽE STÁT?



Zedník dostal od mistra příkaz vyzdívát obvodové zdivo. Brzy po zahájení práce na úrovni ve 4. patra **se na něj sesuly porothermové bloky**, uložené na paletě nad ním a srazily jej z výšky asi 3 metrů do nižšího parta objektu.



Při práci na stavbě **spadl pracovníkovi na nohu asi jednokilový hranol dřeva**. Úraz naštěstí neměl kromě pohmožděnin vážné následky.



Děvorubec kácel strom a poranila ho padající větev jiného stromu. Zde zahrála svou roli **náhoda** a nikoliv nedbalost nebo porušení předpisů.



Při opravách značně poškozeného bytového domu byli dělníci dočasně (do doby přijetí ochranných opatření) ohroženi **padající střešní krytinou a kusy omítky**.



Firma na výrobu sběracích vozů na balíky slámy měla nedávno potíže, když na **dva brigádníky spadly balíky ze stohu**, který byl z balíků vytvořen. Nesprávně ubalené balíky byly příčinou šikmo postaveného stohu, z něhož mohly vinou špatné stability snadno spadnout.

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
PRACOVISTIŠTĚ	<ul style="list-style-type: none">• požáry (zejména na pracovištích, kde dochází k používání otevřeného ohně, nebo k manipulaci se žhavým popelem, výrobky apod., jako jsou hutě, koksovny, sklárny),• výbuchy (zejména na pracovištích, kde dochází k manipulaci s nebezpečnými/chemickými látkami nebo k manipulaci s ohněm apod.),• horké povrchy, horký/rozžhavený materiál nebo výrobky, horké kapaliny, páry, plyny a topné systémy• špatný rozhled a viditelnost u vchodů a východů u garáží, skladů, hal a v místech, kde pracují stavební stroje a mechanismy (zejména jeřáby) nebo jiné stroje (např. používané v zemědělství nebo v lesnictví), nebo kde zajišťuje doprava a přeprava

	<ul style="list-style-type: none"> • stísněný prostor (sudy, nádrže, reaktory, potrubí, kde hrozí zejména nedostatek kyslíku) • nedostatečné osvětlení • nepořádek (nedostatečná údržba) • zařízení pro dopravu materiálu a výrobků (dopravní pásy/dopravníky, nákladní výtahy, nákladní automobily, jeřáby, bagry, traktory, nakladače atd.) • osobní automobily, osobní výtahy • přístupové cesty (nebezpečný přístup na pracoviště, zejm. na stavenišťe - nesprávně zvolené, neoznačené a neosvětlené cesty, chybějící ohrazení/plot, zábradlí, ochozy a lávky, nezakryté a neoznačené výkopy nebo jiné otvory, a další nebezpečí, která mohou způsobit (viz též riziko PÁDU ČLOVĚKA Z VÝŠKY NEBO DO VOLNÉ HLOUBKY)) • pohyb nebo pobyt pracovníka na nebezpečných místech (v blízkosti stavebních strojů, pod jeřáby se zavěšenými břemeny/předměty, v blízkosti dopravních cest, v blízkosti těžebních strojů a mechanismů nebo jiných nebezpečných strojů - např. s přívodem el. proudu, ve skladech nebezpečných/chemických látek apod.) • vady a závady na strojích a technickém zařízení • náhoda
--	--

CO SE MŮŽE STÁT?



Zaměstnanec stavby vstupoval do **prostoru, který nebyl dostatečně osvětlen** a spadl do sněhové jámy.



Výbuch plynu v areálu koksárny v Ostravě vážně ohrozil dva muže. Letící kus střepliny navíc zasáhl dalšího zaměstnance.



K **výbuchu a následnému požáru** došlo v případě **nádrže pohonných hmot** v areálu jednoho bývalého skladu Benziny.



K vážnému úrazu došlo poté, co se pracovník pardubické chemičky při vyplachování výrobní aparatury **opařil horkou vodou**.



Úraz se stal ve výkopu pro kanalizaci při umístování pažících desek. Pracovník, který se v té době nacházel ve výkopu, byl náhle na několik minut **zasypán zeminou** přibližně do výšky pasu.



Zaměstnanec podniku na recyklaci elektrospotřebičů **chtěl uvolnit zaklíněnou lednici na dopravníku**. Uvolňování prováděl tak **nešikovně**, že skončil v tubusu recyklační linky a způsobil si zranění hlavy a krku.



Ve skladu materiálu **začala nečekaně hořet elektroinstalace**. Zaměstnanec se při požáru lehce nadýchal kouře.



Při demontáži trubkového lešení neměla konstrukce potřebnou stabilitu a vinou silného větru **došlo k výkyvu a jejímu následnému zhroucení**.



Pracovník kovovýroby **vstupoval za chodu stroje** z blíže nezjištěných příčin **do prostoru šnekového rotoru lisu**. To se mu stalo osudným.



Stavební dělník, který se **zdržoval v ohroženém prostoru stroje/jeřábu**, byl zasažen břemenem do hlavy a zároveň ztratil stabilitu. Utrpěl zranění hlavy a pohmožděnin.



Mladý muž **přejížděl se strojem** pro práci v lesnictví na místo těžby dřeva. Pohyboval se mimo komunikaci, a při překonávání značné terénní nerovnosti **došlo k převrácení stroje** a k poranění pracovníka.



K pracovnímu úrazu došlo při náklonu jízdní soupravy (návěsu s tahačem) v problematickém terénu. Když se **souprava převrátila na levý bok**. Řidič se kvůli tomu zranil o dveře kabiny.



Pracovník zahradnictví odřezával větve ze stojících stromů zasahujících do vozovky vyvětovací pilou. Odřezávání přitom prováděl **nešťastným způsobem tak, že pilu držel nad hlavou**. Při doříznutí mu větev spadla, srazila ochrannou přilbu a udeřila ho do hlavy.

RIZIKO	NĚKTERÉ PŘÍČINY ÚRAZU
NESPRÁVNÉ CHOVÁNÍ	<ul style="list-style-type: none"> • porušení předpisů a nerespektování výstrahy nebo zákazu (výstražné nebo zákazové značky), jako např.: <ul style="list-style-type: none"> - nedodržení zákazu vstupu na nebezpečná místa (pohyb nebo pobyt pracovníka pod přenášenými břemeny/předměty, ve skladech nebezpečných chemických látek, kotelnách, v blízkosti stavebních strojů apod.) - kouření na zakázaném místě - jiné porušení předpisů (např. porušení zákazu obsluhy strojů nebo práce, pro kterou není člověk proškolen) • vstup na pracoviště nebo práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (silné utišující léky, drogy) • nepoužívání přidělených osobních ochranných pracovních prostředků (přilba, ochranný oděv, ochranná obuv, ochranné brýle, ochranné rukavice, sluchátka, roušky/filtry apod.) • nepozornost, lehkomyšlnost/lehkovážnost, nezodpovědnost • neopatrnost, nedbalost • hazardérství, falešné hrdinství, touha po adrenalinovém zážitku

CO SE MŮŽE STÁT?

Vinou nesprávného chování bývají pracující osoby ohroženy i některými jinými riziky, např. rizikem UKLOUZNUTÍ, ZAKOPNUTÍ, rizikem PÁDU Z VÝŠKY, RIZIKEM ZVEDÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU, rizikem PÁDU PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU Z VÝŠKY a dalšími riziky (viz výše). Pokud by se chovaly správně, nevznikla by nebezpečná situace a nemusel se stát úraz.



Mladistvý zaměstnanec (mladší, než 26 let) ukládal hotové výrobky na palety. Zjistil si, kam řidiči vysokozdvížných vozíků odkládají klíče, vzal si je a **bez souhlasu mistra** přivezl další palety. Poté se chtěl ještě projet a při nejvyšší rychlosti a prudkém otočení vozíku do protisměru došlo k převrácení vozíku na levý bok a přimáčknutí postiženého mezi vozík a podlahu. **Porušením předpisů a vlastní lehkovážností** si mladík způsobil zranění.



Alkohol a jiné návykové látky (drogy) na pracovišti jsou zakázány. Osoby, které jsou pod jejich vlivem, nad sebou snadno ztrácejí kontrolu, jejich pozornost je oslabená, a jsou tak spíše zranitelné.

- V chemičce řešili případ, kdy opilý pracovník zakopl a při pádu si zranil koleno.
- V automobilce zemřel pracovník, který byl pod vlivem alkoholu, protože nevyhodnotil správně riziko práce u stroje, na kterém běžně pracoval.
- Pracovník pod vlivem alkoholu obsluhoval kovoobráběcí stroj. Došlo u něj ke zranění ruky.



Nejčastější příčinou požáru je kouření. O to nebezpečnější je otevřený oheň v dole. Plyny v podzemí mohou způsobit výbuch. Proto **2 horníci, kteří si o přestávce zapálili cigaretu**, dostali pokutu a byli přeřazeni na jinou práci.



Zaměstnanci o přestávce **kouřili v blízkosti místnosti s chemickými látkami**, kde byla zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Došlo k požáru a výbuchu.



Dělník měl uloženou práci ve skladové hale, kde současně probíhala výměna střešní krytiny. **Svévolně vylezl na střechu haly**, kde se s ním prolomila stará krytina, a zaměstnanec se propadl na podlahu haly.



Muž **nedodržel předepsanou bezpečnou vzdálenost** od nakladače, odkud na něj spadl balík přepravované slámy. Utrpěl otřes mozku a musel být odvezen do nemocnice.



Stavební dělník se snažil **nedovoleným způsobem přelézt** konstrukci lešení v úrovni 4. patra, aby mohl pomoci kolegům s dokončením montáže ve vyšším, 5. patře. Při tomto výstupu došlo k jeho pádu z lešení.



Lesní dělník kácel stromy. Přitom **nedodržel správný pracovní postup** a část káceného stromu jej zasáhla do hlavy. Zdravotní následky by nebyly tak vážné, **kdyby postižený použil ochrannou přilbu**.



Řidič vysokozdvížného vozíku měl převézt nadměrný náklad ze dvora do skladu. **Neseznámil se předtím s trasou cesty**, a protože byl nový, nevěděl ani to, že před podnikovou halou je umístěna **značka „Zákaz vjezdu vysokozdvížného vozíku“**. Protože přes objemný náklad navíc neviděl, nezaregistroval ani značku, ani zde pracujícího zaměstnance. Tomu způsobil při střetu zranění.